

ZIP-SCREEN & SCREEN


| ZIP65 / ZIP80 / ZIP100 / ZIP135 |
| VS100 STANDARD / VS100 VAJER |

ALLA BYGGNADER!

Hunter Douglas Screen system innehåller flera varianter, alla designade för att användas i både privata och offentliga miljöer. Produkterna är särskilt lämpade för situationer där du önskar ett kontrollerat inflöde av naturligt ljus, samtidigt som du vill bibehålla den visuella kontakten med utsidan. En Screen reflekterar även bort värme och hindrar irriterande bländning.

Tack vare systemets stora bredd kan du välja precis den produkt som passar bäst till din befintliga eller nya byggnad. Alla modellerna i produktserien är vindklass-testade och CE-märkta.





ÅRET RUNT. I ALLA VÄDER.

Hunter Douglas Zip-Screen produkter är ett vindsäkert system som fungerar som en form av dynamisk vägg utan springor mellan duk och sidoskenor. Du kan använda din Zip-Screen året runt och i alla väderförhållanden, dessutom kan en Zip-Screen användas som ett extra isolerande skikt under vinterhalvåret. Detta betyder även att du undviker kondens på utsidan av dina fönster. Ytterligare en fördel med Zip-Screen är att de håller oinbjudna insekter ute på sommaren.

ZIP-SCREEN 65/80/100/135



Zip-Screen är premium modellen i produktserien och finns i kassettstorlekarna: 65, 80, 100 och 135 mm.

ZIP65

En kompakt och väldigt nätt bandmanövrerad Zip-Screen.

Max storlek:
1400 x 1600 mm (BxH).

ZIP65



ZIP80

En kompakt och nätt Zip-Screen som kan manövreras antingen med band eller motor.


Max storlek:
2200 x 2200* mm (BxH).

* Max höjd vid band är 2000 mm

ZIP80



ZIP80 Fyrkant



ZIP100


En Zip-Screen som manövreras med motor

Max storlek:
4000 x 3500 mm (BxH).

ZIP100



ZIP100 Fyrkant



ZIP135


Kraftig Zip-Screen för stora fönsterpartier som manövreras med motor.

Max storlek:
6000 x 2000 mm /
3000 x 6000 mm (BxH)

ZIP135



ZIP135 Fyrkant



SCREEN VS100 STANDARD & VAJER

VS100 med traditionella styrskenor eller vajerstyrning är basmodellen som används när en vanlig Screen täcker ditt behov.

VS100 STANDARD

En Screen med frontprofil styrd i "vanlig" sidoskena av aluminium.

Manövreras med motor.

Max storlek:


4000 x 2750 mm /

2500 x 3500 mm (BxH)

VS100
Standard



VS100 Standard
Fyrkant



VS100 VAJER


En Screen med vajerstyrd frontprofil som manövreras med motor. Vajerstyrningen ger en installation som blir mer diskret på fasaden.

Max storlek:



4000 x 2500 mm /

2500 x 3000 mm (BxH)


VS100
Vajer



VS100 Vajer
Fyrkant



Wall bracket cassette (1:2)



Wire tension bracket (1:2)

